

Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau van de gemeente Midden-Drenthe

Na invoer van de stembureauresultaten in OSV2020 wordt een controletelling uitgevoerd op basis van het controleprotocol. Dit gebeurt om na te gaan of de programmatuur naar verwachting gefunctioneerd heeft.

In dit verslag legt de ondertekenaar de uitkomsten van de controle vast.

Het document met het gecontroleerde gemeenteresultaat (Na 31 rubriek 10), gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 16-03-2023 : 16.46.23 uur

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 6815 AA0D

1. Geef aan welke lijsten gecontroleerd gaan worden na trekking van de steekproef

De controletelling is uitgevoerd aan de hand van de steekproef van de volgende drie lijsten, die getrokken zijn middels een loting:

Lijst 4
Lijst 14
Lijst 15

2. Kruis aan wat van toepassing is.



Er zijn geen verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV2020 en de controletellingen. » Ga naar de ondertekening van verslag



Er zijn wel verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV2020 en de controletellingen. » Ga naar 3

3. Er zijn verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV2020 en de controletellingen. Kruis aan wat van toepassing is.



Na aantreffen van verschil is er een controletelling gedaan voor alle lijsten.

Er is een nieuwe uitslag opgemaakt in OSV2020. De optellingen komen nu wel overeen. Geef een verklaring voor de eerder ontstane verschillen:

☐

Na aantreffen van verschil is er een controletelling gedaan voor alle lijsten. Er is een nieuwe uitslag opgemaakt in OSV2020. De optellingen komen nog steeds niet overeen. Er is contact opgenomen met de Kiesraad over vervolgstappen. Geef een verklaring:

Het nieuwe document Na 31 (de door OSV2020 gegenereerde uitslag) heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd:_____

Eerste acht karakters SHA256-hashcode:_____

Ondertekening

Datum 16-03-2023

Naam J.L. Beijes-Heidema

Handtekening

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized loop that encircles the word "Heidema". The signature is written in a cursive style.

Steekproef Provinciale Staten	Lijst 4	Lijst 14	Lijst 15
Stembureau 1	68	29	416
Stembureau 2	69	31	405
Stembureau 3	53	13	572
Stembureau 4	71	19	353
Stembureau 5	89	33	484
Stembureau 6	37	9	391
Stembureau 7	49	19	423
Stembureau 8	48	20	660
Stembureau 9	118	27	418
Stembureau 10	39	8	311
Stembureau 11	66	24	409
Stembureau 12	68	12	302
Stembureau 13	10	9	318
Stembureau 14	43	9	409
Stembureau 15	72	18	430
Stembureau 16	116	24	652
Stembureau 17	71	24	411
Stembureau 18	82	20	342
Stembureau 19	29	26	593
Stembureau 20	85	54	363
	1283	428	8662

Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau van de gemeente Midden-Drenthe

Na invoer van de stembureauresultaten in OSV2020 wordt een controletelling uitgevoerd op basis van het controleprotocol. Dit gebeurt om na te gaan of de programmatuur naar verwachting gefunctioneerd heeft.

In dit verslag legt de ondertekenaar de uitkomsten van de controle vast.

Het document met het gecontroleerde gemeenteresultaat (Na 31 rubriek 10), gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 16-03-2023 14-02.03 uur

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 05 CA goT3

1. Geef aan welke lijsten gecontroleerd gaan worden na trekking van de steekproef

De controletelling is uitgevoerd aan de hand van de steekproef van de volgende drie lijsten, die getrokken zijn middels een loting:

lijst 1
lijst 7
lijst 9

2. Kruis aan wat van toepassing is.

- ☒ Er zijn geen verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV2020 en de controletellingen. » Ga naar de ondertekening van verslag
- ☐ Er zijn wel verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV2020 en de controletellingen. » Ga naar 3

3. Er zijn verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV2020 en de controletellingen. Kruis aan wat van toepassing is.

- ☐ Na aantreffen van verschil is er een controletelling gedaan voor alle lijsten.

Er is een nieuwe uitslag opgemaakt in OSV2020. De optellingen komen nu wel overeen. Geef een verklaring voor de eerder ontstane verschillen:



Na aantreffen van verschil is er een controletelling gedaan voor alle lijsten. Er is een nieuwe uitslag opgemaakt in OSV2020. De optellingen komen nog steeds niet overeen. Er is contact opgenomen met de Kiesraad over vervolgstappen. Geef een verklaring:

Het nieuwe document Na 31 (de door OSV2020 gegenereerde uitslag) heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):


Datum-tijd: _____

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: _____

Ondertekening

Datum 16-03-2023

Naam J. C. Beikes-Heidema

Handtekening 

Steekproef DOD	Lijst 1	Lijst 7	Lijst 9
Stembureau 1	239	23	350
Stembureau 2	185	21	355
Stembureau 3	187	18	542
Stembureau 4	123	18	302
Stembureau 5	222	31	404
Stembureau 6	93	10	344
Stembureau 7	37	0	81
Stembureau 8	136	13	556
Stembureau 9	237	16	314
Stembureau 10	147	9	270
Stembureau 11	333	19	296
Stembureau 12	165	12	234
Stembureau 13	84	9	262
Stembureau 14	164	8	297
Stembureau 15	152	34	369
Stembureau 16	208	24	462
Stembureau 17	206	31	390
Stembureau 18	99	13	172
Stembureau 19	89	13	570
Stembureau 20	198	20	314
	3304	342	6884

Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau van de gemeente Midden-Drenthe

Na invoer van de stembureauresultaten in OSV2020 wordt een controletelling uitgevoerd op basis van het controleprotocol. Dit gebeurt om na te gaan of de programmatuur naar verwachting gefunctioneerd heeft.

In dit verslag legt de ondertekenaar de uitkomsten van de controle vast.

Het document met het gecontroleerde gemeenteresultaat (Na 31 rubriek 10), gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 16-03-2023 17:03:44 uur

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 8813 7BCg

1. Geef aan welke lijsten gecontroleerd gaan worden na trekking van de steekproef

De controletelling is uitgevoerd aan de hand van de steekproef van de volgende drie lijsten, die getrokken zijn middels een loting:

lijst 4
lijst 9
lijst 10

2. Kruis aan wat van toepassing is.

☒ Er zijn geen verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV2020 en de controletellingen. » Ga naar de ondertekening van verslag

☐ Er zijn wel verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV2020 en de controletellingen. » Ga naar 3

3. Er zijn verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV2020 en de controletellingen. Kruis aan wat van toepassing is.

☐ Na aantreffen van verschil is er een controletelling gedaan voor alle lijsten.

Er is een nieuwe uitslag opgemaakt in OSV2020. De optellingen komen nu wel overeen. Geef een verklaring voor de eerder ontstane verschillen:



Na aantreffen van verschil is er een controletelling gedaan voor alle lijsten. Er is een nieuwe uitslag opgemaakt in OSV2020. De optellingen komen nog steeds niet overeen. Er is contact opgenomen met de Kiesraad over vervolgstappen. Geef een verklaring:

Het nieuwe document Na 31 (de door OSV2020 gegenereerde uitslag) heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: _____


Eerste acht karakters SHA256-hashcode: _____

Ondertekening

Datum 16-03-2023

Naam J.L. Beikes-Heidema

Handtekening

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J.L. Beikes-Heidema'. The signature is stylized with a large, sweeping loop on the left side and a horizontal line extending to the right.

Steekproef Hunze en Aa's	Lijst 4	Lijst 9	Lijst 10
Stembureau 1	0	0	0
Stembureau 2			
Stembureau 3			
Stembureau 4			
Stembureau 5			
Stembureau 6			
Stembureau 7	36	314	3
Stembureau 8			
Stembureau 9			
Stembureau 10			
Stembureau 11			
Stembureau 12			
Stembureau 13			
Stembureau 14			
Stembureau 15			
Stembureau 16			
Stembureau 17			
Stembureau 18			
Stembureau 19			
Stembureau 20			
	36	314	3

Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau van de gemeente Midden-Drenthe

Na invoer van de stembureauresultaten in OSV2020 wordt een controletelling uitgevoerd op basis van het controleprotocol. Dit gebeurt om na te gaan of de programmatuur naar verwachting gefunctioneerd heeft.

In dit verslag legt de ondertekenaar de uitkomsten van de controle vast.

Het document met het gecontroleerde gemeenteresultaat (Na 31 rubriek 10), gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 16-03-2023 17.05.09 uur

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 2106 B305

1. Geef aan welke lijsten gecontroleerd gaan worden na trekking van de steekproef

De controletelling is uitgevoerd aan de hand van de steekproef van de volgende drie lijsten, die getrokken zijn middels een loting:

Lijst 5
Lijst 8
Lijst 11

2. Kruis aan wat van toepassing is.



Er zijn geen verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV2020 en de controletellingen. » Ga naar de ondertekening van verslag



Er zijn wel verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV2020 en de controletellingen. » Ga naar 3

3. Er zijn verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV2020 en de controletellingen. Kruis aan wat van toepassing is.



Na aantreffen van verschil is er een controletelling gedaan voor alle lijsten.

Er is een nieuwe uitslag opgemaakt in OSV2020. De optellingen komen nu wel overeen. Geef een verklaring voor de eerder ontstane verschillen:

☐

Na aantreffen van verschil is er een controletelling gedaan voor alle lijsten. Er is een nieuwe uitslag opgemaakt in OSV2020. De optellingen komen nog steeds niet overeen. Er is contact opgenomen met de Kiesraad over vervolgstappen. Geef een verklaring:

Het nieuwe document Na 31 (de door OSV2020 gegenereerde uitslag) heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: _____


Eerste acht karakters SHA256-hashcode: _____

Ondertekening

Datum 16-03-2023

Naam J.L. Beikes-Heide ma

Handtekening

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Heide ma', with a large, stylized loop on the left side.

Steekproef Noorderzijlvest	Lijst 5	Lijst 8	Lijst 11
Stembureau 1	0	0	0
Stembureau 2			
Stembureau 3			
Stembureau 4			
Stembureau 5			
Stembureau 6			
Stembureau 7			
Stembureau 8			
Stembureau 9			
Stembureau 10			
Stembureau 11			
Stembureau 12			
Stembureau 13			
Stembureau 14			
Stembureau 15	1	1	1
Stembureau 16	8	2	10
Stembureau 17	0	0	1
Stembureau 18	11	4	10
Stembureau 19			
Stembureau 20			
	20	7	22

Verslag controleprotocol gemeentelijk stembureau van de gemeente Midden-Drenthe

Na invoer van de stembureauresultaten in OSV2020 wordt een controletelling uitgevoerd op basis van het controleprotocol. Dit gebeurt om na te gaan of de programmatuur naar verwachting gefunctioneerd heeft.

In dit verslag legt de ondertekenaar de uitkomsten van de controle vast.

Het document met het gecontroleerde gemeenteresultaat (Na 31 rubriek 10), gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 16-03-2023 17.04.19

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 7BFSg4F4

1. Geef aan welke lijsten gecontroleerd gaan worden na trekking van de steekproef

De controletelling is uitgevoerd aan de hand van de steekproef van de volgende drie lijsten, die getrokken zijn middels een loting:

lijst 4
lijst 6
lijst 10

2. Kruis aan wat van toepassing is.

☒ Er zijn geen verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV2020 en de controletellingen. » Ga naar de ondertekening van verslag

☐ Er zijn wel verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV2020 en de controletellingen. » Ga naar 3

3. Er zijn verschillen geconstateerd tussen de optellingen in OSV2020 en de controletellingen. Kruis aan wat van toepassing is.

☐ Na aantreffen van verschil is er een controletelling gedaan voor alle lijsten.

Er is een nieuwe uitslag opgemaakt in OSV2020. De optellingen komen nu wel overeen. Geef een verklaring voor de eerder ontstane verschillen:



Na aantreffen van verschil is er een controletelling gedaan voor alle lijsten. Er is een nieuwe uitslag opgemaakt in OSV2020. De optellingen komen nog steeds niet overeen. Er is contact opgenomen met de Kiesraad over vervolgstappen. Geef een verklaring:

Het nieuwe document Na 31 (de door OSV2020 gegenereerde uitslag) heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):


Datum-tijd: _____

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: _____

Ondertekening

Datum 16-03-2023

Naam J.L. Beilnes-Heidema

Handtekening 

Steekproef Vechtstromen	Lijst 4	Lijst 6	Lijst 10
Stembureau 1	0	0	0
Stembureau 2			
Stembureau 3			
Stembureau 4			
Stembureau 5			
Stembureau 6			
Stembureau 7			
Stembureau 8			
Stembureau 9			
Stembureau 10			
Stembureau 11			
Stembureau 12			
Stembureau 13			
Stembureau 14	0	0	0
Stembureau 15			
Stembureau 16			
Stembureau 17			
Stembureau 18			
Stembureau 19			
Stembureau 20			
	0	0	0